

Zarządzenie Nr 0050.64.2023
Wójta Gminy Masłów
z dnia 06.06.2023r.

w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów uchwały NR XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie Gminy Masłów.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 40), w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2556 z póź. zm.) oraz uchwały NR XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Świąt. 2020r. poz. 2616) zarządzam, co następuje:

§ 1. Do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów uchwały nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. na terenie Gminy Masłów uprawnieni są posiadający imienne upoważnienia Wójta Gminy Masłów:

- 1) Pracownik ds. ochrony środowiska, rolnictwa,
- 2) Pracownik ds. obsługi programu czyste powietrze.

§ 2. Wprowadza się do stosowania:

- 1) procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów chwały nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. na terenie Gminy Masłów, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) wzór upoważnienia do wykonania funkcji kontrolnych na terenie Gminy Masłów, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) wzór protokołu z czynności kontrolnych stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Masłów
Tomasz Lato

Procedura przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów uchwały NR XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie Gminy Masłów.

§ 1.

Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości położonych na terenie gminy Masłów jest Wójt Gminy Masłów działający przez upoważnionych pracowników urzędu gminy w zespole minimum dwuosobowych.

§ 2.

Przesłanki do wszczęcia kontroli

Bezpośrednimi przesłankami mogącymi inicjować przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania uchwały są:

1. Zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
2. Własne obserwacje pracowników Urzędu Gminy Masłów
3. Uwzględnienie kontroli w planie kontroli planowych, sporządzonym zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Świętokrzyskiego.
4. Ogłoszenie stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym częścią Programu ochrony powietrza dla województwa Świętokrzyskiego,
5. Inne zdarzenia uprawdopodobniające spalania odpadów w kotłach grzewczych.

§ 3.

Przebieg kontroli

1. Członkowie Zespołu kontrolnego prowadzący kontrolę posiadają podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Masłów.
2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego.
3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.
4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.
5. W sytuacji, gdy kontrolowany odmawia wpuszczenia członków Zespołu kontrolnego na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację odnotowuje się w protokole. W powyższej sytuacji należy zwrócić się do miejscowego Komisariatu Policji o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
 - 1) urządzenia grzewcze (w szczególności kocioł, piec, kominek), w zakresie klasy kotła (zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe).

- 2) najbliższe otoczenie urządzenia grzewczego oraz jego otoczenie, w szczególności w zakresie obecności odpadów,
- 3) paliwo do celów grzewczych:
 - zawartość pomieszczenia stanowiącego skład opału,
 - wilgotność drewna, za pomocą wilgotnościomierza, poprzez pomiar w rozłupanej szczapie drewna,
 - dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych i jego zgodność z uchwałą NR XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Świąt. 2020r. poz. 2616) (świadcstwo jakości paliwa stałego),
- 4) dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia grzewczego z uchwałą NR XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Świąt. 2020r. poz. 2616).
7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.
8. Niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalania materiału, z paleniska, popielnika lub innej części urządzenia grzewczego mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.
9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności kontrolowanego.
10. Zaleca się, żeby kontrola była połączona z oceną obecnego źródła ciepła i potrzeby jego wymiany oraz przedstawieniem oferty Programu Czyste Powietrze,
11. Podczas kontroli należy poinformować kontrolowanego o obowiązkach wynikających z przepisów wprowadzających Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (np. obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła),
12. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany. Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu i dostępna jest do wglądu na żądanie kontrolowanego w siedzibie Organu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie do Wójta Gminy Masłów.
13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia.
14. Kontrola może odbywać się w asyście Policji.
15. Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Masłów, dnia.....

**UPOWAŻNIENIE
Wójta Gminy Masłów
Nr.....**

Na podstawie art. 378 ust. 3, art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) niniejszym upoważniam:

Pana/-ią

na stanowisku

w Urzędzie Gminy Masłów do wykonywania w moim imieniu czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania zakazów o których mowa:

1. w § 2 i 3
2. w § 4 w odniesieniu do instalacji wskazanych w § 10 ust. 2 pkt 2 lit a

Uchwały NR XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw na terenie Gminy Masłów.

Zgodnie z art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, kontrolujący, jest uprawniony do:

- 1) Wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godzinach od 6.00 do 22.00 na teren nieruchomości.
- 2) Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych.
- 3) Żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
- 4) Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z problematyką kontroli.

Upoważnienie wydawane jest na czas nieokreślony. Niniejsze upoważnienie wygasa w przypadku jego cofnięcia lub ustania stosunku pracy.

Nazwa i adres organu
przeprowadzającego kontrolę

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Przeprowadzonej o godzinie w dniu na terenie
nieruchomości pod adresem:

.....
Typ nieruchomości:.....

- kontrola systemowa
- kontrola interwencyjna
- rekontrola

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.),
- uchwała NR XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Święt. 2020r. poz. 2616)

II. Kontrola nie została przeprowadzona z powodu:

- odmowa wpuszczenia pracowników upoważnionych do kontroli,
- inny powód

.....
.....

III. Dane osoby kontrolowanej lub innej osoby obecnej podczas kontroli:

.....
(imię i nazwisko PESEL)

IV. Dane osób przeprowadzających kontrolę:

Na miejscu kontroli stawili się na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Masłów pracownicy Urzędu Gminy Masłów w składzie:

- 1).....nr upoważnienia.....
- 2).....nr upoważnienia.....

V. Przebieg i ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia:

1) **Źródło ciepła:**

.....

Liczba zainstalowanych źródeł ciepła:

.....

Klasa kotłów na paliwo stałe:

- źródło poniżej klasy 3 lub brak informacji
- źródło klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012
- źródło klasy 5 wg normy PN-EN 303- 5:2012
- źródło spełnia wymagania ekoprojektu

2) **Materiały/paliwo znajdujące się w pomieszczeniu, w którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze:**

.....

- 3) Stosowane paliwo stałe posiada/nie posiada świadectwa¹ jakości.
- 4) Na terenie nieruchomości zachodzi/nie zachodzi podejrzenie ² spalania odpadów.

5) **Przeprowadzone czynności:**

- oględziny pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/-ch znajduje/-ą się urządzenie/-a grzewcze
- pobrane próbki i materiały do badań (jakie próbki, ile, sposób pobrania, zabezpieczenia, numer/-y plomby zabezpieczającej)

.....

- zmierzono wilgotność drewna, uzyskując następujące wyniki:

.....

- sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu³

- osoba kontrolowana udostępniła dokumentację (upoważnienia, certyfikaty jakości, dowody zakupu np. faktury)

.....

- przesłuchano osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego zgodnie z art.379 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

- inne

.....

VI. Uwagi i zastrzeżenia do protokołu:

Osoba kontrolowana złożyła/nie złożyła⁴ uwag i zastrzeżeń do protokołu

.....

.....

¹ Poprawne zakreślić

² Poprawne zakreślić

³ Dokumentacja fotograficzna dostępna jest do wglądu na żądanie Kontrolowanego w siedzibie Organu.

⁴ Poprawne zakreślić

.....
.....
.....
VII. Dodatkowe uwagi do przebiegu kontroli
.....
.....
.....

VIII. POUCZENIE

Na podstawie art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanemu.
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz osoba kontrolowana, która może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu osobę kontrolowaną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi Gminy Masłów.

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osoby kontrolowanej i Kontrolującego.

Data i miejsce podpisania protokołu:
.....

Podpis osoby kontrolowanej:

Podpis/y kontrolującego/ych:

.....
.....

Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:
.....
.....

